

Goustoulidi

Vass4R06s416-420





Collection Vassal-Montpellier

359Mtp1

~~XII 14 A2~~

Goustoulidi

4R6s416-420


XII 14 A2

Goustoulidi


01 v4


















DESIGNATION Goustoulidi

CLOS XII PLANCHE 14 RANG A Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 5.8.71

Date de maturité : 30.8.71 +2

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION Goustoulidi

CLOS XII PLANCHE 14 RANG A souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 27.8.73 x+2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

disc. - sph. ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 3
s3 avec pépins - apyrène
s4 16 JUS : inc. - coloré
s5

035901 grec

DESIGNATION : Goustoulidi

CLOS XII PLANCHE 14 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 8-8.74
Date de Maturation : 29-8.74 +2
Pourriture : 1 15
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 16 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 16 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année : 1971

Emplacement ....XII 14. A2........ Désignation Goustoulidi....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
1	2						
~~2~~							
3	8						
~~4~~							
~~5~~							

Année : 1973

Emplacement ....~~XII~~ 14 A2........... Désignation Goustoulidi..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30.3	3.4				
1	2	0	0				
2	6	1	3				
3	} ~~8~~						
4							
5	~~7~~ 3 ~~2~~	0	2	D le 3-4.73			

Année : 1974

Emplacement ....XII...14.A.2.... Désignation /.Goustoulidi..........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1-4				
1	3	0	3				
2	6	1	6	D le	29-3-74		
3							
4					+9		
5							

(3–5: f)

Année : 1979

Emplacement..XII...14..A2..... Désignation...Goustoulidi.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15-3	19.3				
1	8	0	5				
2	8	0	4				
3	6	1	4				
4	3	0	2				
5	3	1	2	Dle 19	3-79	(+3)	

Désignation : Goustoulidi

Emplacement : XII 14A2 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 jaunâtre - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 jaunâtre - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Goustoulidi

Désignation :

Emplacement : XIII 14A2 1.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Cjoustoulidi

Désignation :
Emplacement : XII 14A2 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (1) (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9) (9)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3) (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (8) (9)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert (8)

tes légt colorées ou
légt

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Goustoulidi

Désignation :

Emplacement : XII 14A2 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement : Goustoulidi
Désignation : XIII 14 A 2 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 16 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 14 A 2 2.1 Goustoulidi

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). léger sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sôteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......8 11....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : 0359 -01 Désignation : Goustoulidi

Origine :

Emplacement : XII - 14- A 2

8 - Angle des nervures .... 1 -(2)- 3.
9 - L_1/L .... (1)-(2)- 3.
10 - L_2/L .... (1)-(2).
11 - Lobes .... 1 -(3)-(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 -(1)-(2)- 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0)-(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1)-(2)- 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 -(1)-(2)-(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 -(2)-(3).
18 - Angle lob. term. .... (1)-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... (1)-(2)-(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Domergue 71